



PRODUCT CATALOG



- THIN BED
- PLASTER
- ACIAN
- SKIMCOAT
- DRY CONCRETE
- FLOOR SCREED
- TILE ADHESIVE
- RENDER



Semen Instan Berkualitas



THIN BED (JM 100 / 102 / 103)



Definisi Produk:

Jaya Mortar® Thinbed (perekat bata ringan) adalah campuran semen, *filler*, pasir silika dan aditif yang sudah dikemas secara kering, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk dipakai sebagai perekat AAC/ALC maupun Bata Ringan lainnya.

Spesifikasi Produk:

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Aditif	: <i>Polymer</i>
Agregat	: Pasir Silika
Kebutuhan air	: Penambahan bertahap, 10 - 11 liter/zak
Daya Sebar	: ± 10 - 13 m ² / zak @40 Kg, Ketebalan 2 - 3 mm

PLASTER (JM 200)



Definisi Produk:

Jaya Mortar® Plaster adalah campuran semen, aditif, *filler*, dan silika bergradasi yang dikemas secara kering, hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai plesteran pasangan bata.

Spesifikasi Produk:

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Aditif	: <i>Polymer</i>
Agregat	: Pasir Silika
Kebutuhan air	: Penambahan bertahap, 7 - 8 liter/zak
Daya Sebar	: ± 2,5 m ² / zak @50 Kg, Ketebalan 10 mm



ACIAN (JM 300)

Definisi Produk:

Jaya Mortar® Acian adalah campuran semen, *filler*, dan aditif yang sudah dikemas secara kering, hanya menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai aci diatas plester dinding dalam.

Spesifikasi Produk:

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Aditif	: <i>Polymer</i>
Kebutuhan air	: Penambahan bertahap, 12 - 13 liter/zak
Daya Sebar	: ± 16 m ² / zak @40 Kg, Ketebalan 2 - 3 mm




SKIM COAT (JM 310)

Definisi Produk:

Jaya Mortar® Skim Coat (acian beton) adalah campuran semen, aditif, serbuk kapur, dan *filler* yang dikemas secara kering, hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai aci dinding luar, dinding permukaan beton atau beton ekspos.

Spesifikasi Produk:

Warna	: Abu-abu Terang
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Aditif	: <i>Polymer</i>
Kebutuhan air	: Penambahan bertahap, 12 - 13 liter/zak
Daya Sebar	: ± 16 m ² / zak @40 Kg, Ketebalan 2 - 3 mm



FLOOR SCREED (JM 190)

Definisi Produk:

Jaya Mortar® Floor Screed adalah campuran semen, *filler*, aditif, dan agregat pasir silika bergradasi yang dikemas siap pakai. Hanya perlu menambah air dan mengaduknya hingga rata untuk digunakan sebagai perata lantai.

Spesifikasi Produk:

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Aditif	: <i>Polymer</i>
Agregat	: Pasir silika
Kebutuhan air	: Penambahan bertahap, 8 - 9 liter/zak
Daya Sebar	: ± 2,5 m ² / zak @50 Kg, Ketebalan 10 mm



TILE ADHESIVE (JM 410)

Definisi Produk:

Jaya Mortar® Tile Adhesive adalah campuran semen, aditif, *filler*, dan pasir silika bergradasi yang dikemas secara kering, hanya perlu menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk dipakai sebagai perekat keramik, marmer, granit atau batu alam.

Spesifikasi Produk:

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Aditif	: <i>Polymer</i>
Agregat	: Pasir silika
Kebutuhan air	: Penambahan bertahap, 7,5 - 8 liter/zak
Daya Sebar	: ± 6 m ² / zak @30 Kg, Ketebalan 3 mm




RENDER (JM 250)

Definisi Produk:

Jaya Mortar® Render adalah campuran semen, *filler*, aditif, dan pasir silika yang dikemas, hanya perlu menambah air dan mengaduknya hingga rata untuk digunakan sebagai pengganti plaster dan acian pada dinding bata ringan (AAC/ALC Block).

Spesifikasi Produk:

Warna	: Abu-abu terang
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Aditif	: <i>Polymer</i>
Kebutuhan air	: Penambahan bertahap, 12 liter/zak
Daya Sebar	: ± 6 m ² / zak @50 Kg, Ketebalan 5 mm



DRY CONCRETE (JM 120)

Definisi Produk:

Jaya Mortar® Beton Instan adalah campuran semen, aditif, silika bergradasi, dan batu split yang dikemas siap pakai.

Spesifikasi Produk:

Warna	: Abu-abu muda
Kepadatan curah	: 2325 kg/m ³
Pemakaian / hasil	: 0,0238 m ³ (50kg)
Agregat	: Pasir silika
Kebutuhan air	: 5 - 6 liter/zak
Ukuran partikel terbesar	: kurang dari 12 mm
Kuat tekan	: K/BO s/d K500 (umur 28 hari)
Slump	: 12 ± 2